

KOSTA DELTA

E-mail:ampmate@seed.net.tw

電動工具



桌上型木工機



雷射水平儀



金工用機械



引擎類工具



氣動工具



巴頓企業股份有限公司
AMP MOTION PRODUCT CORP.

(406)台中市北屯區遼寧路一段283號

Number 283, Sec 1, Liaoning Rd., Beituen Chiu, Taichung, Taiwan

TEL:886-4-22443377 FAX:886-4-22441103

E-mail:ampmate@seed.net.tw

桌上型木工機

1

- 36-050
10" MITER SAW
10"皮帶式輕型切斷機
- 36-080
10" COMPOUND MITER SAW
10"複合式切斷機
- 36-081
10" COMPOUND MITER SAW + LASER
10"複合式切斷機 + 雷射定位
- 36-238
10-1/4" SLIDING COMPOUND MITER SAW + LASER
10-1/4"伸縮複合式切斷機 + 雷射定位

桌上型木工機

2

- 36-245
10" SLIDING COMPOUND MITER SAW + LASER
10"伸縮複合式切斷機 + 雷射定位
- 36-358
12" SLIDING COMPOUND MITER SAW + LASER
12"伸縮複合式切斷機 + 雷射定位
- 36-010
10" BENCH TABLE SAW
10"桌上型圓鋸機
- KD-1601
16" VARIABLE SPEED SCROLL SAW
16"無段變速線鋸機

桌上型木工機

3

- 28-010
10" BENCH BAND SAW
10"桌上型帶鋸機
- 31-460
4" BELT, 6" DISC SANDER
4" x 6"複合式砂帶機
- 14-650
HOLLOW CHISEL MORTISER
立式角鑿機
- 46-250
10" MINI WOOD LATHE
10"迷你木工車床

桌上型木工機

4

- 22-012
12-1/2" PORTABLE PLANER
12-1/2"桌上型木工刨床
- KD-820
PORTABLE DUST COLLECTOR
移動式手提集塵機
- DP-08
8" DRILL PRESS
8"桌上型鑽床
- DP-12
12" DRILL PRESS
12"桌上型鑽床

金工用機械

5

- KC-1401
14" ABRASIVE CUT-OFF SAW
14"金工用切斷機
- KC-140
14" ABRASIVE CUT-OFF SAW
14"金工用切斷機
- KC-160
16" ABRASIVE CUT-OFF SAW
16"金工用切斷機
- RT-1402
14" ABRASIVE CUT-OFF SAW
14"金工用切斷機

金工用機械

6

- KBG-150
6" PORTABLE BENCH GRINDER
6"手提砂輪機
- LTG-6
6" BENCH GRINDER WITH FLEXIBLE LAMP
6"帶燈砂輪機
- 23-880
8" BENCH GRINDER
8"精密型砂輪機
- KD-103G
3" MULTI BENCH GRINDER
3"多用砂輪機

電動工具

7

- KD-810
強力粉碎機
- 60-240
7-1/4" METAL CUTTING SAW
7-1/4"手提式金工切斷機
- 60-210
7-1/4" CIRCULAR SAW
7-1/4"手提式圓鋸機
- 3701
6mm TRIMMER
6mm木工用修邊機

電動工具

8

- KD-100SA
4" ANGLE GRINDER
4"平面砂輪機
- KD-5001
DIE CUTTER
大理石切割機
- KD-4510
砂光機
- KD-6816
專業水泥攪拌機

氣動工具

9

- AB1012
1HP/12L AIR COMPRESSOR
1HP/12L 空壓機
- AB1525
1.5HP/25L AIR COMPRESSOR
1.5HP/25L 空壓機
- AB2010
2HP/10L AIR COMPRESSOR
2HP/10L 空壓機
- AB2025
2HP/25L AIR COMPRESSOR
2HP/25L 空壓機

氣動工具

10

- AB3030
3HP/30L AIR COMPRESSOR
3HP/30L 空壓機
- AMP-3030/3050
3HP/30L/50L AIR COMPRESSOR
3HP/30L/50L 雙氣缸空壓機
- AB2515
2.5HP/15L AIR COMPRESSOR
空壓機
- AMP-2006
2HP/6L MIN AIR COMPRESSOR
2HP/6L 迷你空壓機

氣動工具

11

- AMP-2008
2HP/6L MIN AIR COMPRESSOR
2HP/6L 迷你空壓機
- SJ-002
MIN AIR COMPRESSOR
迷你空壓機
- KD-301
IMPACT AIR SCREWDRIVER
氣動螺絲起子
- KD-480
IMPACT AIR SCREWDRIVER
強力型氣動螺絲起子

氣動工具

12

- K3
250cc SPRAY GUN
250cc 迷你噴槍
- W-71G
400cc SPRAY GUN
400cc 下級式噴槍
- W-71S
600cc SPRAY GUN
600cc 上級式噴槍
- W-77S
1000cc SPRAY GUN
1000cc 噴槍組

氣動工具

13

- KD-130
3/8" AIR DRILL
3分氣動鑽
- KD-213
3/8" AIR DRILL
3分氣動鑽
- KD-245
3/8" AIR DRILL
3分齒型氣動鑽
- KD-504
1/2" AIR RATCHET WRENCH
4分棘輪扳手

氣動工具

14

- KD-705
1/2" AIR RATCHET WRENCH
4分強力氣動棘輪扳手
- KD-604
1/2" AIR IMPACT WRENCH
4分氣動扳手
- AMP-604S
1/2" AIR IMPACT WRENCH SET
4分氣動扳手組
- KD-983
3/8" HEAVY DUTY AIR IMPACT WRENCH
3分強力氣動扳手

氣動工具

15

- KD-984
1/2" HEAVY DUTY AIR IMPACT WRENCH
4分強力氣動扳手
- KD-54
AIR BLOWER
塑料風槍 (短風槍)
- KD-57
AIR BLOWER
塑料風槍 (長風槍)
- DG-10B
AIR DUST GUN
吹塵槍 (長)

氣動工具 16

 DG-10-1
 AIR DUST GUN
 吹塵槍 (短)

 KD-191
 ENGINE CLEANING GUN
 引擎清潔槍

 KD-192
 TYRE GUN
 胎壓槍

 KD-B05
 灌風嘴組

氣動工具 17

 KD-120
 150mm AIR HAMMER KIT
 150mm氣鎚鑽組

 KD-190
 190mm HEAVY-DUTY AIR HAMMER KIT
 190mm強力氣鎚鑽組

 KD-603
 MINI AIR DIE GRINDER
 小型刻模機

 KD-2006
 5" AIR EXTENSION DIE GRINDER
 加長型帶柄砂輪機

氣動工具 18

 KD-210K
 ANGLE DIE GRINDER TOOL KIT
 專業多功能強力研磨工具組

 KD-280
 6" WIND DRIVE GRINDER
 6"氣動磨光機 (打磨機)

 KD-OBSN5
 5mm RANDOM ORBITAL SANDERS
 高級雙軌運轉機

 KD-804
 4" HEAVY DUTY GRINDER
 4"高級強力平面砂輪機

氣動工具 19

 KD-819
 AIR RIVETER
 全氣壓式拉釘機

 KD-621
 蚊釘槍

 KD-ST64
 鋼釘槍

 KD-F50
 打釘槍

氣動工具 20

 KD-F30
 打釘槍
 KD-1022J
 打釘槍
 KD-422J
 打釘槍

充電電鑽

 KDEC-0120
 12V CORDLESS DRILL
 12V充電式電鑽

充電電鑽 21

 KDI-012
 12V CORDLESS IMPACT DRIVER
 12V提擊式電動起子機

 KDI-0144
 14.4V CORDLESS IMPACT DRIVER
 14.4V提擊式電動起子機

雷射水平儀

 KD-738
 AUTOMATIC LASER LEVEL
 自動雷射水平儀

雷射水平儀 22

 KD-418
 AUTOMATIC LASER LEVEL
 自動雷射水平儀

 KD-318
 AUTOMATIC LASER LEVEL
 自動雷射水平儀

雷射水平儀 23

 YR-3000F
 AUTOMATIC LASER LEVEL
 自動雷射水平儀

 YR-3000E
 AUTOMATIC LASER LEVEL
 自動雷射水平儀

雷射水平儀 24

 YR-1000T
 LASER CROSS
 雷射水平儀
 YR-1000S
 LASER CROSS
 雷射水平儀

雷射水平儀 25

 YR-1000V
 單軸式雷射水平儀

引擎類工具

 D-328
 硬管割草機
 K-328
 軟管割草機

引擎類工具 26

 KD-SS51A-40
 手推式引擎割草機

 KD-3000CL
 汽油發電機

 KD-1200C
 汽油式發電機

 KD-950
 PORTABLE 2-STROKE GASOLINE
 GENERATOR
 手提式二冲程汽油發電機

引擎類工具 27

 KD-50C
 2" 汽油引擎自吸式抽水機

 KD-80C
 3" 汽油引擎自吸式抽水機

 KD-160
 汽油引擎洗水式軟管抽水機
 (軟管式振動機)

 KD-LTS28W
 汽油引擎式噴霧機

引擎類工具 28

 KD-3800
 16" 汽油引擎式鏈鋸

 KD-2500
 12" 長桿型汽油引擎式鏈鋸

 KD-561
 汽油引擎式修磨機

 KD-PW2700
 汽油引擎式超高压清洗机

配件 29

 KW04-9203
 3 PCS LOCK INSTALLATION KIT (A TYPE)
 剛呷鎖-木工用 (A型)

 KW04-9103
 HEAVY DUTY DOOR LOCK
 INSTALLATION KIT (C TYPE)
 剛呷鎖-金屬用 (C型)

 KD-541
 5" 研磨拋光海綿

 KD-1/2" CHUCK
 4分手動夾頭組

拋磨磚

通用研磨海綿

配件 30

 36-519
 10" Steel Stand
 10" 鋸鋸機專用架 (model# 36-010)

 36-011
 Extension Wing
 10" 鋸鋸機專用延伸桌面 (model# 36-010)

 28-011
 BAND SAW BLADE
 帶鋸條

 切斷砂輪片4"
 切斷砂輪片12",14",16"

配件 31

 多管路快速接頭
 MULTI COUPLER

 快速接頭
 QUICK COUPLER

配件 32

 SAW BLADE-WOOD
 木工專用鋸片

 SAW BLADE-ALUMINUM
 鋁用鋸片

 HR-600 AIR HOSE REEL 自動收線空壓管
 (日式輪座組)

 PU COIL TUBE WITH QUICK COUPLER
 PU伸縮軟管附快速接頭

 PU TUBE WITH COIL, W/QUICK COUPLER,
 W/COTTON
 包紗伸縮軟管附快速接頭

 PU TUBE WITH QUICK COUPLER
 木工專用PU管 (直管)

貨號：109420

36-050
10" MITER SAW 10"
皮帶式輕型切斷機



MODEL:36-050
MOTOR/馬達：13 amp, 110V, 60 Hz.
BLADE/鋸片：10" (254 mm)
ARBOR/刀軸：5/8" (16 mm)
SPEED/轉速：6000 rpm
CAPACITY/最大正切：140 x 64 mm (90°)
99 x 64 mm (45°)
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：457 x 508 x 609 mm
WEIGHT/重量：13.6 kgs
WITHOUT SAW BLADE：未附鋸片

貨號：142731

36-080
10" COMPOUND MITER SAW
10"複合式切斷機



MODEL:36-080
MOTOR/馬達：13 amp, 110V, 60 Hz.
BLADE/鋸片：10" (254 mm)
ARBOR/刀軸：5/8" (16 mm)
SPEED/轉速：5200 rpm
CAPACITY/最大正切：146 x 60 mm (90°)
105 x 60 mm (45°)
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：813 x 451 x 521 mm
WEIGHT/重量：13 kgs
WITHOUT SAW BLADE：未附鋸片

36-081
10" COMPOUND MITER SAW + LASER
10"複合式切斷機 + 雷射定位



MODEL:36-081
MOTOR/馬達：1650 w, 110V, 60 Hz.
BLADE/鋸片：10" (254 mm)
ARBOR/刀軸：5/8" (16 mm)
SPEED/轉速：4600 rpm
CAPACITY/最大正切：135 x 69 mm (90°)
95 x 69 mm (45°)
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：530 x 476 x 532 mm
WEIGHT/重量：11.6 kgs
WITHOUT SAW BLADE：未附鋸片

36-238
10-1/4" SLIDING COMPOUND MITER SAW
+ LASER
10-1/4"伸縮複合式切斷機 + 雷射定位



MODEL:36-238
MOTOR/馬達：1430 w, 110V, 60 Hz.
BLADE/鋸片：10" (254 mm)
ARBOR/刀軸：5/8" (16 mm)
SPEED/轉速：4600 rpm
CAPACITY/最大正切：310 x 91 mm (90°)
220 x 91 mm (45°)
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：990 x 520 x 625 mm
WEIGHT/重量：21 kgs
WITHOUT SAW BLADE：未附鋸片

36-245

10" SLIDING COMPOUND MITER SAW
+ LASER

10"伸縮複合式切斷機+雷射定位



MODEL:36-245

MOTOR/馬達：1050 w, 110V, 60 Hz.

BLADE/鋸片：10" (254 mm)

ARBOR/刀軸：5/8" (16 mm)

SPEED/轉速：4000 rpm

CAPACITY/最大正切：305 x 65 mm (90°)
215 x 65 mm (45°)

OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：750 x 500 x 585 mm

WEIGHT/重量：16 kgs

WITHOUT SAW BLADE：未附鋸片

貨號：172926

36-358

12" SLIDING COMPOUND MITER SAW
+ LASER

12"伸縮複合式切斷機+雷射定位



MODEL:36-358

MOTOR/馬達：1650 w, 110V, 60 Hz.

BLADE/鋸片：12" (305 mm)

ARBOR/刀軸：5/8" (16 mm)

SPEED/轉速：3200 rpm

CAPACITY/最大正切：310 x 98 mm (90°)
220 x 98 mm (45°)

OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：800 x 590 x 690 mm

WEIGHT/重量：22 kgs

WITHOUT SAW BLADE：未附鋸片

貨號：176342

36-010

10" BENCH TABLE SAW

10"桌上型圓鋸機



MODEL:36-010

MOTOR/馬達：13 amp, 110V, 60 Hz.

BLADE/鋸片：10" (254 mm)

ARBOR/刀軸：5/8" (16 mm)

SPEED/轉速：4700 rpm

CAPACITY/最大切削高度：

Max. depth of cut at 90°: 3" (79 mm)

Max. depth of cut at 45°: 2-1/2" (64 mm)

最大切削長度（鋸片至擋板最大距離）：

Max. rip to right of blade: 9-7/8" (252 mm)

TABLE SIZE/工作台尺寸：438 x 660 mm

OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：381 x 660 x 610 mm

WEIGHT/重量：18 kgs

WITHOUT SAW BLADE：未附鋸片

ACCESSORY/選購配件：腳架延伸桌面

KD-1601

16" VARIABLE SPEED SCROLL SAW

16"無段變速線鋸機



MODEL:KD-1601

MOTOR/馬達：1/5 hp, 110V, 60 Hz, SINGLE PHASE

BLADE/鋸片：128-133.3 mm

BLADE SPEED/切削速度：400-1800(每分鐘衝程次)

TABLE TILT/工作台傾斜度：45度

CAPACITY/切削能力：

THROAT/喉深：16"(406 mm)

STROKE/衝程：7/8"(22 mm)

THICKNESS OF CUT/切削厚度：2"(51 mm)

OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：670 x 330 x 365mm

WEIGHT/重量：19 kgs

貨號：172478

28-010
10" BENCH BAND SAW
10"桌上型帶鋸機



MODEL:28-010
MOTOR/馬達：1/4 hp, 110V, 60 Hz,
SINGLE PHASE
BLADE/鋸帶尺寸：0.3 x 6 x 1425 mm (6T or 24T)
SPEED/切削速度：2700 fpm
TABLE/工作台尺寸：11-1/2" x 11-1/2" (292 x 292 mm)
CAPACITY/最大切削能力：3"H(高) x 10"W(寬)
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：600 x 330 x 570 mm
WEIGHT/重量：12.7 kgs

貨號：142734

31-460
4" BELT, 6" DISC SANDER
4" x 6"複合式砂帶機



MODEL:31-460
MOTOR/馬達：1/3 hp, 110V, 60 Hz, SINGLE PHASE
BELT/砂帶：4" x 36" (102 x 914 mm)
SPEED/轉速：2000 sf/min (656 m/min)
DISC/砂盤：6" (152 mm)
SPEED/轉速：3100 rpm
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：279 x 387 x 521mm
WEIGHT/重量：15 kgs

貨號：166038

14-650
HOLLOW CHISEL MORTISER
立式角鑿機



MODEL:14-650
MOTOR/馬達：1/2 hp, 110V, 60 Hz,
SINGLE PHASE
SPEED/轉速：1725 rpm
CAPACITIES：
KEY CHUCK/夾頭尺寸：0-10 mm
CHISEL SIZE/角鑿刀尺寸：1/4", 3/8", 1/2"
CHUCK TO TABLE/夾頭到工作台距離：7" (178 mm)
CHUCK TO BASE/夾頭到底座距離：10" (254 mm)
CHISEL TO TABLE/鑿刀到工作台距離：4-1/2" (115 mm)
MAX DIE HOLE/最大工作能力：1/2"
TABLE SIZE/工作台尺寸：105 x 345mm
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：800 x 356 x 343 mm
WEIGHT/重量：21 kgs

貨號：166040

46-250
10" MINI WOOD LATHE
10"迷你木工車床



MODEL:46-250
MOTOR/馬達：1-1/2" hp, 110V, 60 Hz, SINGLE PHASE
CAPACITY/工作能力：
SWING/最大迴轉直徑：250 mm
DISTANCE BETWEEN CENTERS/兩頂尖之最大距離：375 mm
SPEED/轉速：500-3700 rpm
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：820 x 430 x 290 mm
WEIGH/重量：35 kgs

貨號：166052

22-012
12-1/2" PORTABLE PLANER
12-1/2" 桌上型木工刨床



MODEL:22-012
MOTOR/馬達：15 amp, 110V, 60 Hz.
KNIFE(LxWxT)/鉋刀尺寸(長x寬x高)：318 x 12 x 2 mm
NUMBER OF KNIVES/刀片數：2 pcs
SPEED/刀軸轉速：8000 rpm
FEED RATE/進刀速度：26 fpm(8 mpm)(每分鐘8 m)
CAPACITY/最大切削能力：12-1/2"(318mm)W(寬)x6"(160mm)H(高)
DEPTH OF CUT/最大切削深度：1/8"(3 mm)
TABLE SIZE/工作台尺寸：317 x 600 mm
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：673 x 483 x 508 mm
WEIGH/重量：30 kgs

貨號：142746

KD-820
PORTABLE DUST COLLECTOR
移動式手提集塵機



MODEL:KD-820
MOTOR/馬達：3/4 hp, 110V, 60 Hz, SINGLE PHASE
CFM/吸風量：500CFM
VACUUM HOSE/集塵膠管：4" x 10ft (102 x 3048 mm)
BAG AREA CUBIC FEET/集塵袋規格：3 cubic ft(立方呎)
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：533 x 965 x 965 mm
WEIGH/重量：18 kgs

貨號：142751

DP-08
8" DRILL PRESS
8" 桌上型鑽床



MODEL:DP-08
MOTOR/馬達：1/4hp, 110V, 60Hz, SINGLE PHASE 1720 rpm
SPINDLE SPEED/軸心轉速：5 (620, 1100, 1720, 2340, 3100)
TABLE/工作台尺寸：6-1/2" x 6-1/2"
CHUCK/夾頭：1/2"(JACOBS 33)
STROKE/衝程：2"
CAPACITIES/鑽孔能力：
DRILL HOLE/鑽孔：0-1/2"
CHUCK TO TABLE/鑽頭至工作台：7"
CHUCK TO BASE/鑽頭至底座：10"
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：603 x 177 x 431 mm
WEIGHT/重量：22 kgs

貨號：142753

DP-12
12" DRILL PRESS
12" 桌上型鑽床



MODEL:DP-12
MOTOR/馬達：1/3hp, 110V, 60Hz, SINGLE PHASE 1720rpm
SPINDLE SPEED/軸心轉速：12 (250, 360, 410, 540, 590, 650, 1090, 1280, 1450, 1820, 2180, 3000)
TABLE/工作台尺寸：8-1/2" x 8-1/2"
CHUCK/夾頭：1/2"(JACOBS 33)
STROKE/衝程：2-3/8"
CAPACITIES/鑽孔能力：
DRILL HOLE/鑽孔：0-1/2"
CHUCK TO TABLE/鑽頭至工作台：14-3/8"
CHUCK TO BASE/鑽頭至底座：19"
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：864 x 279 x 533 mm
WEIGHT/重量：88 kgs

貨號：109419

KC-1401
14" ABRASIVE CUT-OFF SAW
14"金工用切斷機



MODEL:KC-1401
MOTOR/馬達：15amp, 110V, 60Hz.
ABRASIVE WHEEL/切斷砂輪片規格
DIAMETER/外直徑：14"(355 mm)
ARBOR/內徑尺寸：1"(25 mm)
SPEED/轉速：3900 rpm
CUTTING CAPACITY AT 90° (USING VISE)/
最大切斷能力在90度使用夾具時：
ROUND/圓棒：4-3/4"(121 mm)
RECTANGULAR/角鋼：2-1/2" x 9-1/2"(64 x 241 mm)
SQUARE/四方鋼塊：4-1/4" x 4-1/4"(108 x 108 mm)
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：559 x 35 x 648 mm
WEIGH/重量：17 kgs

KC-140
14" ABRASIVE CUT-OFF SAW
14"金工用切斷機



MODEL:KC-140
MOTOR/馬達：15amp, 110V, 60Hz.
ABRASIVE WHEEL/切斷砂輪片規格
DIAMETER/外直徑：14"(355 mm)
ARBOR/內徑尺寸：1"(25 mm)
SPEED/轉速：3900 rpm
CUTTING CAPACITY AT 90° (USING VISE)/
最大切斷能力在90度使用夾具時：
ROUND/圓棒：4-3/4"(121 mm)
RECTANGULAR/角鋼：2-1/2" x 9-1/2"(64 x 241 mm)
SQUARE/四方鋼塊：4-1/4" x 4-1/4"(108 x 108 mm)
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：559 x 35 x 648 mm
WEIGH/重量：17 kgs

KC-160
16" ABRASIVE CUT-OFF SAW
16"金工用切斷機



MODEL:KC-160
MOTOR/馬達：15 amp, 110 V, 60 Hz.
ABRASIVE WHEEL/切斷砂輪片規格
DIAMETER/外直徑：16"(405 mm)
ARBOR/內徑尺寸：1"(25 mm)
SPEED/轉速：3900 rpm
CUTTING CAPACITY AT 90° (USING VISE)/
最大切斷能力在90度使用夾具時：
ROUND/圓棒：4-3/4"(121 mm)
RECTANGULAR/角鋼：2-1/2" x 9-1/2"(64 x 241 mm)
SQUARE/四方鋼塊：4-1/4" x 4-1/4"(108 x 108 mm)
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：559 x 305 x 648 mm
WEIGHT/重量：17 kgs

RT-1402
14" ABRASIVE CUT-OFF SAW
14"金工用切斷機



MODEL:RT-1402
MOTOR/馬達：15 amp, 110 V, 60 Hz.
ABRASIVE WHEEL/切斷砂輪片規格
DIAMETER/外直徑：14"(355 mm)
ARBOR/內徑尺寸：1"(25 mm)
SPEED/轉速：3900rpm
CUTTING CAPACITY AT 90° (USING VISE)/
最大切斷能力在90度使用夾具時：
ROUND/圓棒：4-3/4"(121 mm)
RECTANGULAR/角鋼：2-1/2" x 9-1/2"(64 x 241 mm)
SQUARE/四方鋼塊：4-1/4" x 4-1/4"(108 x 108 mm)
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：559 x 305 x 648 mm
WEIGHT/重量：17 kgs

貨號：109416

KBG-150
6"PORTABLE BENCH GRINDER
6"手提砂輪機



MODEL:KBG-150
MOTOR/馬達：1/4 hp, 110 V, 60 Hz, SINGLE PHASE
WHEEL/砂輪片尺寸：6" x 3/4" x 1/2"
SHAFT DIAMETER/心軸：1/2" (13 mm)
WEIGHT/重量：9 kgs
PACKING/carton：4 set/箱

貨號：155655

LTG-6
6"BENCH GRINDER WITH FLEXIBLE LAMP
6"帶燈砂輪機



MODEL:LTG-6
MOTOR/馬達：1/4 hp, 110 V, 60 Hz, SINGLE PHASE
WHEEL/砂輪片尺寸：6" x 3/4" x 1/2"
SHAFT DIAMETER/心軸：1/2" (13 mm)
WEIGHT/重量：9 kgs

貨號：142750

23-880
8"BENCH GRINDER
8"精密型砂輪機



MODEL:23-880
MOTOR/馬達：3/4 hp, 110 V, 60 Hz, SINGLE PHASE
WHEEL/砂輪片尺寸：8" x 3/4" x 5/8"
SHAFT DIAMETER/心軸：5/8" (16 mm)
WEIGHT/重量：18 kgs

貨號：159898

KD-103G
3"MULTI BENCH GRINDER
3"多用途砂輪機



MODEL:KD-103G
MOTOR/馬達：1/6 hp, 110 V, 60 Hz, SINGLE PHASE
SPEED/轉速：0-10000 rpm
WHEEL/砂輪片尺寸：3" x 3/4" x 3/8"
WITH FLEXIBLE/附隨研磨軟管
WEIGHT/重量：3 kgs
PACKING/carton：6 set/箱

貨號：221902

KD-810
強力粉碎機



MODEL:KD-810
MOTOR/馬達：1600w, 110 V, 60 Hz.
最大攪碎樹枝直徑約：35MM
WEIGHT/重量：24 kgs
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：970 x 490 x 660 mm
主要用途：戶外一需有電源的地方使用可將花草、樹枝、樹葉放入粉碎機內，瞬間粉碎成小細片
可用作堆肥或收集成袋丟棄可減少6倍空間

貨號：192389

60-240
7-1/4" METAL CUTTING SAW
7-1/4"手提式金工切斷機



MODEL:60-240
MOTOR/馬達：12amp, 110 V, 60 Hz.
BLADE/鋸片：185 mm
ARBOR/刀軸：20 mm
SPEED/轉速：3800 rpm
CAPACITY：
MAX. CUTTING DEPTH/最大切削深度：63 mm
MAX. CUTTING THICKNESS/最大切削厚度：6 mm
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：480 x 315 x 265 mm
WEIGHT/重量：5.8 kgs
WITHOUT SAW BLADE：未附鋸片

貨號：115075

60-210
7-1/4" CIRCULAR SAW
7-1/4"手提式圓鋸機



MODEL:60-210
MOTOR/馬達：1000 w, 110 V, 60 Hz. SINGLE PHASE
BLADE/鋸片：185 mm(7-1/4")
ARBOR/刀軸：5/8"
SPEED/轉速：4500 rpm
CUTTING CAPACITY/切削能力：
MAX. CUTTING DEPTH/最大切削深度：64 mm (90°)
42 mm (45°)
OVERALL DIMENSIONS/機器外部尺寸：258 x 275 x 240 mm
WEIGH/重量：4.1 kgs
PACKING/carton：4 set/箱
WITHOUT SAW BLADE：未附鋸片

3701
6mm TRIMMER
6mm 木工用修邊機



MODEL:3701
MOTOR/馬達：440w, 110V, 60Hz.
SPEED/轉速：30000 rpm
BLADE/刀軸：6 mm
WEIGHT/重量：1.9 kgs
PACKING/carton：10 set/箱

KD-100SA
4" ANGLE GRINDER
4"平面砂輪機



MODEL:KD-100SA
MOTOR/馬達：500 w, 110 V, 60 Hz.
SPEED/轉速：10000 rpm
GRINDER/砂輪片尺寸：4" x 16 mm
WEIGHT/重量：1.4 kgs
PACKING/carton：6 set/箱

KD-5001
DIE CUTTER
大理石切割機



MODEL:KD-5001
MOTOR/馬達：1000 w, 110 V, 60 Hz.
SPEED/轉速：13000 rpm
BLADE/切割片尺寸：110 x 20 mm
CAPACITY/切削能力(最大切深)：34 mm
WEIGHT/重量：3 kgs
PACKING/carton：4 set/箱
WITHOUT SAW BLADE：未附鋸片

KD-4510
砂光機



MODEL:KD-4510
MOTOR/馬達：150w, 110V, 60Hz.
SPEED/轉速：12000rpm
WEIGHT/重量：1.3kg
PACKING/carton：8 set/箱

KD-6816
專業水泥攪拌機



MODEL:KD-6816
MOTOR/馬達：1200w, 110V, 60Hz.
SPEED/轉速：550 rpm
WEIGHT/重量：4.5 kgs
PACKING/carton：4 set/箱

貨號：155345

AB1012
1HP/12L AIR COMPRESSOR
1HP/12L 空壓機



MODEL:AB1012
MOTOR/馬力：1 hp
DISPL/排氣量：95 l/min
SPEED/轉速：1720 R.P.M.
CyL.no/氣缸數：1
WORK.P/使用壓力：8 kg/cm²
TANK. CAP/桶容量：12 L
NW/淨重：19 kg
LxWxH/長x寬x高：48 x 28 x 55 cm

貨號：155346

AB1525
1.5HP/25L AIR COMPRESSOR
1.5HP/25L 空壓機



MODEL:AB1525
MOTOR/馬力：1.5 hp
DISPL/排氣量：119 l/min
SPEED/轉速：1720 R.P.M.
CyL.no/氣缸數：1
WORK.P/使用壓力：8 kg/cm²
TANK. CAP/桶容量：25 L
NW/淨重：22 kg
LxWxH/長x寬x高：62 x 35 x 61 cm

貨號：155347

AB2010
2HP/10L AIR COMPRESSOR
2HP/10L 空壓機



MODEL:AB2010
MOTOR/馬力：2.0 hp
DISPL/排氣量：181 l/min
SPEED/轉速：3450 R.P.M.
CyL.no/氣缸數：1
WORK.P/使用壓力：8 kg/cm²
TANK. CAP/桶容量：10 L
NW/淨重：19 kg
LxWxH/長x寬x高：48 x 28 x 50 cm

貨號：155348

AB2025
2HP/25L AIR COMPRESSOR
2HP/25L 空壓機



MODEL:AB2025
MOTOR/馬力：2.0 hp
DISPL/排氣量：140 l/min
SPEED/轉速：1720 R.P.M.
CyL.no/氣缸數：1
WORK.P/使用壓力：8 kg/cm²
TANK. CAP/桶容量：25 L
NW/淨重：23 kg
LxWxH/長x寬x高：62 x 35 x 61 cm

貨號：155349

AB3030
3HP/30L AIR COMPRESSOR
3HP/30L 空壓機



MODEL:AB3030
MOTOR/馬力：3 hp
DISPL/排氣量：235 l/min
SPEED/轉速：3450 R.P.M.
CyL.no/氣缸數：1
WORK.P/使用壓力：8 kg/cm²
TANK. CAP/桶容量：30 L
NW/淨重：26 kg
LxWxH/長x寬x高：69 x 31 x 65 cm

貨號：166046

AMP-3030/3050
3HP/30L/50L AIR COMPRESSOR
3HP/30L/50L 雙氣缸空壓機



MODEL:AMP-3030/3050
MOTOR/馬力：3 hp
DISPL/排氣量：263 l/min
SPEED/轉速：1720 R.P.M.
CyL.no/氣缸數：2
WORK.P/使用壓力：8 kg/cm²
TANK. CAP/桶容量：30/50 L
NW/淨重：35/44 kg
LxWxH/長x寬x高：69 x 31 x 65 cm
79 x 43 x 67 cm

貨號：243787

AB2515
2.5HP/15L AIR COMPRESSOR
空壓機



MODEL:AB-2515
MOTOR/馬力：2.5 hp
DISPL/排氣量：197 l/min
SPEED/轉速：3450 R.P.M.
CyL.no/氣缸數：1
WORK.P/使用壓力：8 kg/cm²
TANK. CAP/桶容量：15 L
NW/淨重：21 kg
LxWxH/長x寬x高：54 x 25 x 53 cm

AMP-2006
2HP/6L MIN AIR COMPRESSOR
2HP/6L 迷你空壓機



MODEL:AMP-2006
MOTOR/馬力：2 hp
DISPL/排氣量：150 l/min
SPEED/轉速：3450 R.P.M.
CyL.no/氣缸數：1
WORK.P/使用壓力：8 kg/cm²
TANK. CAP/桶容量：6 L
NW/淨重：15 kg
LxWxH/長x寬x高：45 x 23 x 46 cm

貨號：166047

AMP-2008
2HP/6L MIN AIR COMPRESSOR
2HP/6L 迷你空壓機



MODEL:AMP-2008
MOTOR/馬力：2 hp
DISPL/排氣量：150 l/min
SPEED/轉速：3450 R.P.M.
Cyl.no/氣缸數：1
WORK.P/使用壓力：8 kg/cm²
TANK. CAP/桶容量：6 L
NW/淨重：15 kg
LxWxH/長x寬x高：45 x 23 x 46 cm

SJ-002
MIN AIR COMPRESSOR
迷你空壓機



MODEL:SJ-002
MOTOR/馬力：1/8 hp
DISPL/排氣量：15.5 l/min
SPEED/轉速：1720 R.P.M.
Cyl.no/氣缸數：1
WORK.P/使用壓力：4 kg/cm²
最大壓力：7kg/cm²
TANK. CAP/桶容量：0 L
NW/淨重：3.3 kg
LxWxH/長x寬x高：29 x 16 x 20 cm
*1.輕巧。排風穩定、無噪音、採全動控制，操作簡易。
2.適用於噴彩及微小風量等。
3.可選購AB724噴筆&AB600B迷你型噴筆。

貨號：129141

KD-301
IMPACT AIR SCREWDRIVER
氣動螺絲起子



MODEL:KD-301
RPM./轉速：9,000
HEX SHANK SIZE/起子頭規格：1/4"(6.3 mm)
CAPACITY/鎖緊能力：4-6 mm
LENGTH/長度：195 mm
WEIGHT/重量：0.8 kgs
AVG. AIR CONS/耗氣量：4 CFM
AIR INLET IN./進氣接頭：1/4"
PACKING/CARTON：20 pcs/箱

貨號：165693

KD-480
IMPACT AIR SCREWDRIVER
強力型氣動螺絲起子



MODEL:KD-480
RPM./轉速：8,000
HEX SHANK SIZE/起子頭規格：1/4"(6.3 mm)
CAPACITY/鎖緊能力：6-10mm
LENGTH/長度：210 mm
WEIGHT/重量：1.08 kgs
AVG. AIR CONS/耗氣量：4 CFM
AIR INLET IN./進氣接頭：1/4"
PACKING/CARTON：20 pcs/箱

貨號：166026

K3
250cc SPRAY GUN
250cc 迷你噴槍



MODEL:K3
RUNNING WAY/塗裝方式：GRAVITY/重力式
JET DIA/噴嘴直徑：0.5 mm
AIR PRESSURE/使用壓力：70 PSI
AVG. AIR CONS/耗氣量：1 CFM
SPRAY WIDTH/霧幅寬度：100 mm
TANK SIZE/氣筒容量：250 cc
PACKING/CARTON：30 pcs/箱

貨號：160253

W-71G
400cc SPRAY GUN
400cc 下吸式噴槍



MODEL:W-71G
RUNNING WAY/塗裝方式：GRAVITY/重力式
JET DIA/噴嘴直徑：1.5 mm
AIR PRESSURE/使用壓力：70 PSI AVG.
AIR CONS/耗氣量：6 CFM
SPRAY WIDTH/霧幅寬度：170 mm
TANK SIZE/氣筒容量：400 cc
PACKING/CARTON：20 pcs/箱

貨號：140687

W-71S
600cc SPRAY GUN
600cc 上吸式噴槍



MODEL:W-71S
RUNNING WAY/塗裝方式：UPER SOAK/上吸式
JET DIA/噴嘴直徑：1.5 mm
AIR PRESSURE/使用壓力：70 PSI
AVG. AIR CONS/耗氣量：6 CFM
SPRAY WIDTH/霧幅寬度：170 mm
TANK SIZE/氣筒容量：600 cc
PACKING/CARTON：20 pcs/箱

W-77S
1000cc SPRAY GUN
1000cc 噴槍組



MODEL:W-77S
RUNNING WAY/塗裝方式：UPER SOAK/上吸式
JET DIA/噴嘴直徑：2.5mm
AIR PRESSURE/使用壓力：70 PSI
AVG. AIR CONS/耗氣量：10 CFM
SPRAY WIDTH/霧幅寬度：190 mm
TANK SIZE/氣筒容量：1,000 cc
PACKING/CARTON：10 pcs/箱

貨號：165691

KD-130
3/8" AIR DRILL
3分氣動鑽



MODEL:KD-130
RPM/轉速：1,800
CHUCK SIZE/夾頭尺寸：3/8"
LENGTH/長度：203 mm
WEIGHT/重量：1.1 kgs
AIR PRESSURE/使用壓力：90 PSI
AVG. AIR CONS/耗氣量：9 CFM
AIR INLET IN./進氣接頭：1/4"
SPINDLE THREAD/心軸螺紋：3/8"-24
PACKING/CARTON：10 pcs/箱

KD-213
3/8" AIR DRILL
3分氣動鑽



MODEL:KD-213
RPM/轉速：1,800
COLLET SIZE/夾頭尺寸：3/8"
LENGTH/長度：195 mm
WEIGHT/重量：0.9 kgs
AIR PRESSURE/使用壓力：90 PSI
AVG. AIR CONS/耗氣量：4 CFM
AIR INLET IN./進氣接頭：1/4"
SPINDLE THREAD/心軸螺紋：3/8"-24
PACKING/CARTON：10 PCS/箱

貨號：165692

KD-245
3/8" AIR DRILL
3分直型氣動鑽



MODEL:KD-245
RPM/轉速：2,600
COLLET SIZE/夾頭尺寸：3/8"
LENGTH/長度：225 mm
WEIGHT/重量：0.84 kgs
AIR PRESSURE/使用壓力：90 PSI
AVG. AIR CONS/耗氣量：3 CFM
AIR INLET IN./進氣接頭：1/4"
SPINDLE THREAD/心軸螺紋：3/8"-24
PACKING/CARTON：12 PCS/箱

貨號：165689

KD-504
1/2" AIR RATCHET WRENCH
4分棘輪扳手



MODEL:KD-504
RPM/轉速：150
SQUARE DRIVE/起子頭：1/2"
LENGTH/長度：227 mm
WEIGHT/重量：1.23 kgs
AIR PRESSURE/使用壓力：90 PSI
AVG. AIR CONS/耗氣量：4 CFM
AIR INLET IN./進氣接頭：1/4"
PACKING/CARTON：10 PCS/箱

貨號：165695

KD-705

1/2" AIR RATCHET WRENCH
4分強力氣動棘輪扳手



MODEL:KD-705
RPM/轉速：175
SQUARE DRIVE/起子頭：1/2"
LENGTH/長度：265 mm
WEIGHT/重量：1.18 kgs
AIR PRESSURE/使用壓力：90 PSI
AVG. AIR CONS./耗氣量：3 CFM
AIR INLET IN./進氣接頭：1/4"
PACKING/CARTON：12 PCS/箱

貨號：130639

KD-604

1/2" AIR IMPACT WRENCH
4分氣動扳手



MODEL:KD-604
RPM./轉速：7,000
SQUARE DRIVE/驅動頭尺寸：1/2"
LENGTH/長度：188 mm
WEIGHT/重量：2.5 kgs
AIR INLET IN./進氣接頭：1/4"
AVG. AIR CONS./耗氣量：4 CFM
MAX. TORQUE(ft-lbs/kg-m)/最大扭矩：230 ft-lbs
PACKING/CARTON：10 pcs/箱

貨號：15686

AMP-604S

1/2" AIR IMPACT WRENCH SET
4分氣動扳手組



MODEL:AMP-604S
RPM./轉速：7,000
SQUARE DRIVE/驅動頭尺寸：1/2"
LENGTH/長度：188 mm
WEIGHT/重量：4 kgs
AIR INLET IN./進氣接頭：1/4"
AVG. AIR CONS./耗氣量：4 CFM
MAX. TORQUE(ft-lbs/kg-m)/最大扭矩：230 ft-lbs
DR SOCKETS/套筒規格：9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
PACKING METHOD：Blow case/吹氣盒
PACKING/CARTON：5 pcs/箱

KD-983

3/8" HEAVY DUTY AIR IMPACT WRENCH
3分強力氣動扳手



MODEL:KD-983
RPM./轉速：9,000
SQUARE DRIVE/驅動頭尺寸：3/8"
LENGTH/長度：165 mm
WEIGHT/重量：1.5 kgs
AIR INLET IN./進氣接頭：1/4"
AVG. AIR CONS./耗氣量：3 CFM
MAX. TORQUE(ft-lbs/kg-m)/最大扭矩：300 ft-lbs/41.5 kg-m
PACKING/CARTON：10 pcs/箱

貨號：165685

KD-984
1/2"HEAVY DUTY AIR IMPACT WRENCH
4分強力氣動板手



MODEL:KD-984
RPM/轉速：8,000
SQUARE DRIVE/扁動頭尺寸：1/2"
LENGTH/長度：188 mm
WEIGHT/重量：2.5 kgs
AIR INLET IN/進氣接頭：1/4"
AVG. AIR CONS/耗氣量：4 CFM
MAX. TORQUE(ft-lbs/kg-m)/最大扭矩：500 ft-lbs/69.1 kg-m
PACKING/CARTON：10 pcs/箱

貨號：166031

KD-54
AIR BLOWER
塑料風槍（短風槍）



MODEL:KD-54
PORT SIZE(PT.NPT)/噴嘴口徑：1/4"
MAX. SERVICE PRESSURE/最大使用壓力：10.2 kgf/cm²
NOISE LENGTH/噴嘴長度：12 cm
PACKING METHOD/包裝方式：BLISTER CARD/吊卡
PACKING/CARTON：100 pcs/箱

貨號：166037

KD-57
AIR BLOWER
塑料風槍（長風槍）



MODEL:KD-57
PORT SIZE(PT.NPT)/噴嘴口徑：1/4"
MAX. SERVICE PRESSURE/最大使用壓力：10.2 kgf/cm²
NOISE LENGTH/噴嘴長度：30 cm
PACKING METHOD/包裝方式：BLISTER CARD/吊卡
PACKING/CARTON：100 pcs/箱

貨號：166025

DG-10B
AIR DUST GUN
吹塵槍（長）



MODEL:DG-10B
BPORT SIZE/進氣接頭：1/4"
MAX. SERVICE PRESSURE/最大使用壓力：18 kgf/cm² (150PSI)
PACKING METHOD/包裝方式：BLISTER CARD/吊卡
PACKING/CARTON：100 PCS/箱

貨號：166030

DG-10-1
AIR DUST GUN
吹塵槍 (短)



MODEL:DG-10-1
PORT SIZE/進氣接頭：1/4"
MAX. SERVICE PRESSURE/最大使用壓力：18 kgf/cm² (150PSI)
PACKING METHOD/包裝方式：BLISTER CARD/吊卡
PACKING/CARTON：100 PCS/箱

貨號：166795

KD-191
ENGINE CLEANING GUN
引擎清潔槍



MODEL:KD-191
APPLIES FOR CLEANING CAR ENGINE & METAL BURRS
主要用於汽車引擎的清潔及機器加工時的金屬屑等的清潔
CONECTOR SIZE/進氣接頭：1/4"
RATED PRESSURE/使用壓力：100 PSI
MA. PRESSURE/最大壓力：150 PSI
PACKING METHOD/包裝方式：BLISTER CARD/吊卡
PACKING/CARTON：40 PCS/箱

貨號：166036

KD-192
TYRE GUN
胎壓槍



MODEL:KD-192
APPLIES FOR SUPPLYING AIR FOR TYPR,
MEASURING INTERNAL PRESSURE, AS WELL AS DE-PRESSING
主要用於輪胎打氣，胎內氣壓測量，而且也有洩壓能力
CONECTOR SIZE/進氣接頭：1/4"
RATED PRESSURE/使用壓力：150 PSI
MA. PRESSURE/最大壓力：220 PSI
PACKING METHOD/包裝方式：BLISTER CARD/吊卡
PACKING/CARTON：25 PCS/箱

貨號：166029

KD-B05
灌風嘴組



MODEL:KD-B05
TIRE CHUCK W/300 mm
(12")FLEXIBLE HOSE/12"打氣軟管
PACKING METHOD/包裝方式：POUCH/袋
PACKING/CARTON：100 PCS/箱

貨號：140681

KD-120

150mm AIR HAMMER KIT
150mm氣鎚鑽組



MODEL:KD-120
CHISEL SIZE/鑿刀尺寸：10 mm
IMPACT/沖擊數：4,500/min
MA. PRESSURE/使用壓力：90 PSI
AVG. AIR CONS/耗氣量：12 CFM
AIR INLET IN/進氣接頭：1/4"
CYLINDER STROKE/氣缸行程：44 mm
PACKING/CARTON：10 PCS/箱

KD-190

190mm HEAVY-DUTY AIR HAMMER KIT
190mm強力氣鎚鑽組



MODEL:KD-190
CHISEL SIZE/鑿刀尺寸：11 mm
IMPACT/沖擊數：3500/min
AIR PRESSURE/使用壓力：90 PSI
AVG. AIR CONS/耗氣量：15 CFM
AIR INLET IN/進氣接頭：1/4"
CYLINDER STROKE/氣缸行程：70 mm
PACKING/CARTON：12 PCS/箱

貨號：165694

KD-603

MINI AIR DIE GRINDER
小型刻模機



MODEL:KD-603
RPM/轉速：25,000
COLLET SIZE/夾頭尺寸：1/4"
LENGTH/長度：155 mm
WEIGHT/重量：0.43 kgs
AIR PRESSURE/使用壓力：90 PSI
AVG. AIR CONS/耗氣量：2.1 CFM
AIR INLET IN/進氣接頭：1/4"
PACKING/CARTON：20 PCS/箱

貨號：165690

KD-2006

5" AIR EXTENSION DIE GRINDER
加長型帶柄砂輪機



MODEL:KD-2006
LRPM/轉速：22,000
COLLET SIZE/夾頭尺寸：1/4"
LENGTH/長度：280 mm
WEIGHT/重量：0.82 kgs
AVG. AIR CONS/耗氣量：3 CFM
AIR INLET IN/進氣接頭：1/4"
PACKING/CARTON：12 PCS/箱

貨號：175352

KD-210K
ANGLE DIE GRINDER TOOL KIT
專業多功能強力研磨工具組



MODEL:KD-210K
SPECIFICATION:
1PCS ANGLE DIE GRINDER/小型刻模機
5PCS 2" ROLOC SCOTCH DISCS/2" 研磨不織布盤
5PCS 3" ROLOC SCOTCH DISCS/3" 研磨不織布盤
1PCS 1/8" COLLET/1/8" 夾頭 1PCS NIPPLE/連接管件
2PCS SPANNERS/扳手
5PCS 1/8" SHANK GRINDING STONES/1/8" 柄研磨砂輪
5PCS 1/4" SHANK GRINDING STONES/1/4" 柄研磨砂輪
1PCS BLOW MOLDED CASE/吹氣盒
1PCS ROLOC PAD/研磨塑膠盤
2PCS BOLTS/螺栓
PACKING/CARTON: 10 PCS/箱

KD-280
6" WIND DRIVE GRINDER
6" 氣動磨光機 (打臘機)



MODEL:KD-280
RPM/轉速: 1000
DISC DIA/圓盤尺寸: 6"
AIR PRESSURE/使用壓力: 90 PSI
AIR INLET IN/進氣接頭: 1/4"
AIR CONS/耗氣量: 4 CFM
WEIGH/重量: 1.93 kgs
PACKING/CARTON: 10 PCS/箱

貨號：167082

KD-OBSN5
5mm RANDOM ORBITAL SANDERS
高級雙軌運轉機



MODEL:KD-OBSN5
PAD DIA/研磨盤尺寸: 5" (127 mm)
RPM/轉速: 10,000
NOISE LEVEL/噪音值: 78 dBA
AVIBRATION/振動: 0.8 m/s²
AIR INLET IN/進氣接頭: 1/4"
AIR CONS/耗氣量: 9 CFM
WEIGHT/重量: 0.9 kgs
PACKING/CARTON: 6 PCS/箱

貨號：165681

KD-804
4" HEAVY DUTY GRINDER
4" 高級強力平面砂輪機



MODEL:KD-804
RPM/轉速: 10,000
GRINDER WHEEL/砂輪片規格: 4"
LENGTH/長度: 244 mm
WEIGHT/重量: 1.5 kgs
AIR INLET IN/進氣接頭: 1/4"
AIR CONS/耗氣量: 5 CFM
PACKING/CARTON: 12 pcs/箱

貨號：165986

KD-819
 AIR RIVETER
 全氣壓式拉釘機


MODEL:KD-819
 BLIND RIVET SETTING CAPACITY/
 適用拉釘規格：3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
 TRACTION POWER/使用拉力：1600 lbs
 JAW/前爪：2 PCS
 LENGTH/長度：228 mm
 WEIGHT/重量：1.5 kgs
 AIR INLET IN/進氣接頭：1/4"
 AIR PRESSURE/使用壓力：90 PSI
 PACKING/CARTON：10 pcs/箱

貨號：165746

KD-621蚊釘槍



編號：KD-621
 品名：621蚊釘槍
 用途：適用於裝潢或傢俱製造時花飾
 壓條之釘合，因釘子留下之釘
 痕較小可保持打擊物表面之美
 觀，不需再做表面之修整，為
 目前裝潢業界極為廣泛應用之
 機型。
 可適用釘：P612至P621
 商品貨號：165746



貨號：165744

KD-ST64鋼釘槍


編號：KD-ST64
 品名：KD-ST64鋼釘槍
 用途：其用途廣泛，可用於5mm以下
 鐵板與木條的釘合，（使用鋼
 釘），牆壁與木條的釘合（使
 用鋼釘）及一般木條的互相釘
 合（使用鐵釘）。
 可適用釘：HT18至HT64
 ST18至ST64
 商品貨號：165744



貨號：165743

KD-F50打釘槍


編號：KD-F50
 品名：F50打釘槍
 用途：木工裝潢隔間，地板釘合、藤
 製椅子、桌子衣櫥等因所用釘
 子線條較細，工作標的物較不
 易裂損。
 可適用釘：F15至F50
 商品貨號：165743




貨號：165742

KD-F30打釘槍



編號：KD-F30
品名：F30打釘槍
用途：使用於三合板與木條之釘合，以及地板之組裝釘合為F50釘槍之較短機型，使用更形輕巧靈活。
可適用釘：F15至F30
商品貨號：165742




貨號：166833

KD-1022J打釘槍



編號：KD-1022J
品名：1022J打釘槍
用途：傢俱沙發製造業者多用於沙發布、沙發皮的釘合木工裝潢多用於塑膠天花板之釘合。
可適用釘：J1016至J1022
商品貨號：166833




貨號：165745

KD-422J打釘槍



編號：KD-422J
品名：422J打釘槍
用途：為目前裝潢業最廣泛使用機型，多用於隔間、天花板薄板與角材之釘合。
可適用釘：J416至J422
商品貨號：165745



**KDEC-0120
12V CORDLESS DRILL
12V充電式電鑽**



MODEL:KDEC-0120
VOLTAGE/伏特：DC 12 V
NO-LOAD SPEED/轉速：0-620 RPM
NET WEIGHT/淨重：1.45 kg
PACKING/CARTON：6 SET/箱 (1.0AH)附 13pcs 附件
CAPACITY(HEX DRIVER)/夾頭能力：10 mm
CHARGING TIME/充電時間：第一次充電請充滿7個小時，一般充電請至少充電 5 個小時

KDI-012

12V CORDLESS IMPACT DRIVER
12V 搥擊式電動起子機



MODEL:KDI-012
VOLTAGE/伏特: DC 12 V
NO-LOAD SPEED/轉速: 0~2300 RPM
MAX. TIGHTENING TORQUE/最大扭矩: 1100 kg/cm
IMPACT PER MINUTE/每分鐘沖擊數: 3000 /min
NET WEIGHT/淨重: 1.8 kg
PACKING/CARTON: 4 SET/箱
CAPACITY(HEX DRIVER)/夾頭能力: 10 mm
CHARGING TIME/充電時間: 30分鐘快速充電, 自動切斷

KDI-0144

14.4V CORDLESS IMPACT DRIVER
14.4V 搥擊式電動起子機



MODEL:KDI-0144
VOLTAGE/伏特: DC 14.4 V
NO-LOAD SPEED/轉速: 0~2400 RPM
MAX. TIGHTENING TORQUE/最大扭矩: 1200 kg/cm
IMPACT PER MINUTE/每分鐘沖擊數: 3150 /min
NET WEIGHT/淨重: 2.0 kg
PACKING/CARTON: 4 SET/箱
CAPACITY(HEX DRIVER)/夾頭能力: 10 mm
CHARGING TIME/充電時間: 30分鐘快速充電, 自動切斷

AUTOMATIC LASER LEVEL 自動雷射水平儀

MODEL: KD-738

■應用:

適用於建築/室內裝潢/
木工裝潢/木材切割/
直角放樣/檢測定位/
安裝輕鋼架/輕質磚隔間/
門窗安裝/機械安裝/
土木工程/各種設定鉛錘、
基點移動等工程/



■特色:

- 1.可作水平、垂直、水平+垂直、向上十字交叉點、向下點之切換。
- 2.手動360°迴轉及手動360°微調功能。
- 3.水平高度可配合專用三腳架做高度調整。
- 4.以磁制之方式做靜止動作。
- 5.垂直、水平自動補正範圍正負3°。
- 6.當垂直、水平超過自動補正範圍時,雷射光會自動關閉。
- 7.具室外接收及弱電指示功能。
- 8.具夜間LED發光輔助功能。
- 9.附加墨鏡一隻、一個精製鋁箱、專用變壓器、6個3號乾電池。

SPECIFICATION

※ V代表垂直線 H代表水平線

MODEL	KD-738
雷射光形狀	4V3H及向上十字交叉點+向下點
電源(兩種電源方式)	1. Battery 4.5V ("AA" 1.5Vx6) 2. 專用AC變壓器(110-220V 4.5V)
電池壽命	可連續使用7小時以上
波長	635nm10nm & 650nm10nm
輸出功率	<1mW
操作溫度	-10~45°C
精準度	1mm/5m
伸展角度	垂直110° 水平110°
自動補償角度	3°
雷射線寬度	20.5mm/5m
有效距離	20m
外觀尺寸	φ105x210mm
重量(含電池)	1.2Kg0.05Kg

AUTOMATIC LASER LEVEL 自動雷射水平儀

MODEL: KD-418

■應用：

適用於建築/室內裝潢/
 木工裝潢/木材切割/
 直角放樣/檢測定位/
 安裝輕鋼架/輕質磚隔間/
 門窗安裝/機械安裝/
 土木工程/各種設定鉛錘、
 基點移動等工程/



■特色：

- 1.可作水平、垂直、水平+垂直、向上十字交叉點、向下點之切換。
- 2.手動360°迴轉及手動360°微調功能。
- 3.水平高度可配合專用三腳架做高度調整。
- 4.以磁制之方式做靜止動作。
- 5.垂直、水平自動補正範圍正負3°。
- 6.當垂直、水平超過自動補正範圍時，雷射光會自動關閉。
- 7.具室外接收及弱電指示功能。
- 8.具夜間LED發光輔助功能。
- 9.附加墨鏡一隻、一個精製鋁箱、專用變壓器、6個3號乾電池。

SPECIFICATION

※ V代表垂直線 H代表水平線


MODEL	KD-418
雷射光形狀	4V1H及向上十字交叉點+向下點
電源(兩種電源方式)	1. Battery 4.5V ("AA" 1.5Vx3) 2. 專用AC變壓器(110-220V 4.5V)
電池壽命	可連續使用7小時以上
波長	635nm 10nm & 650nm 10nm
輸出功率	<1mW
操作溫度	-10~45°C
精準度	1mm/5m
伸展角度	垂直110 5' 水平110 5'
自動補償角度	3°
雷射線寬度	20.5mm/5m
有效距離	20m
外觀尺寸	φ93x195mm
重量(含電池)	1.2Kg/0.05Kg

AUTOMATIC LASER LEVEL 自動雷射水平儀

MODEL: KD-318

■應用：

適用於建築/室內裝潢/
 木工裝潢/木材切割/
 直角放樣/檢測定位/
 安裝輕鋼架/輕質磚隔間/
 門窗安裝/機械安裝/
 土木工程/各種設定鉛錘、
 基點移動等工程/



■特色：

- 1.可作水平、垂直、水平+垂直、向上十字交叉點、向下點之切換。
- 2.手動360°迴轉及手動360°微調功能。
- 3.水平高度可配合專用三腳架做高度調整。
- 4.以磁制之方式做靜止動作。
- 5.垂直、水平自動補正範圍正負3°。
- 6.當垂直、水平超過自動補正範圍時，雷射光會自動關閉。
- 7.具室外接收及弱電指示功能。
- 8.具夜間LED發光輔助功能。
- 9.附加墨鏡一隻、一個精製鋁箱、專用變壓器、6個3號乾電池。

SPECIFICATION


※ V代表垂直線 H代表水平線

MODEL	KD-318
雷射光形狀	3V1H及向上十字交叉點+向下點
電源(兩種電源方式)	1. Battery 4.5V ("AA" 1.5Vx3) 2. 專用AC變壓器(110-220V 4.5V)
電池壽命	可連續使用7小時以上
波長	635nm 10nm & 650nm 10nm
輸出功率	<1mW
操作溫度	-10~45°C
精準度	1mm/5m
伸展角度	垂直110 5' 水平110 5'
自動補償角度	3°
雷射線寬度	20.5mm/5m
有效距離	20m
外觀尺寸	φ93x195mm
重量(含電池)	1.2Kg/0.05Kg

AUTOMATIC LASER LEVEL 自動雷射水平儀 MODEL: YR-3000F

■應用：

適用於建築/室內裝潢/
木工裝潢/木材切割/
直角放樣/檢測定位/
安裝輕鋼架/輕質磚隔間/
門窗安裝/機械安裝/
土木工程/各種設定鉛錘、
基點移動等工程/



■特色：

- 1.可作水平、垂直、水平+垂直、向上十字交叉點、向下點之切換。
- 2.手動360°迴轉及手調微動迴轉。
- 3.水平高度可配合專用三腳架做高度調整。
- 4.以磁制之方式做靜止動作。
- 5.垂直、水平自動補正範圍正負3°。
- 6.當垂直、水平超過自動補正範圍時，雷射光會自動關閉。
- 7.使用3個3號乾電池增長使用時間。
- 8.附加墨鏡一隻、一個精製鋁箱、3個3號乾電池。

SPECIFICATION


※ V代表垂直線 H代表水平線

MODEL	YR-3000F
雷射光形狀	3VH及向上十字交叉點+向下點
電池	Battery 3V ("AA"1.5Vx3)
電池壽命	可連續使用7小時以上
波長	635nm10nm & 650nm10nm
輸出功率	<1mW
操作溫度	-10~45°C
精準度	1mm/5m
伸展角度	垂直120 5° 水平100 5°
自動補償角度	3°
雷射線寬度	20.5mm/5m
有效距離	20m
外觀尺寸	φ115x200mm
重量(含電池)	1.73Kg0.02Kg

AUTOMATIC LASER LEVEL 自動雷射水平儀 MODEL: YR-3000E

■應用：

適用於建築/室內裝潢/
木工裝潢/木材切割/
直角放樣/檢測定位/
安裝輕鋼架/輕質磚隔間/
門窗安裝/機械安裝/
土木工程/各種設定鉛錘、
基點移動等工程/



■特色：

- 1.可作水平、垂直、水平+垂直、向上十字交叉點、向下點之切換。
- 2.手動360°迴轉及手調微動迴轉。
- 3.水平高度可配合專用三腳架做高度調整。
- 4.以磁制之方式做靜止動作。
- 5.垂直、水平自動補正範圍正負3°。
- 6.當垂直、水平超過自動補正範圍時，雷射光會自動關閉。
- 7.使用3個3號乾電池增長使用時間。
- 8.附加墨鏡一隻、一個精製鋁箱、3個3號乾電池。

SPECIFICATION

※ V代表垂直線 H代表水平線

MODEL	YR-3000E
雷射光形狀	2VH及向上十字交叉點+向下點
電池	Battery 3V ("AA"1.5Vx3)
電池壽命	可連續使用7小時以上
波長	635nm10nm & 650nm10nm
輸出功率	<1mW
操作溫度	-10~45°C
精準度	1mm/5m
伸展角度	垂直120 5° 水平100 5°
自動補償角度	3°
雷射線寬度	20.5mm/5m
有效距離	20m
外觀尺寸	φ115x200mm
重量(含電池)	1.73Kg0.02Kg

LASER CROSS 雷射水平儀 MODEL: YR-1000T

■應用：

適用於建築/室內裝潢/
木工裝潢/木材切割/
直角放樣/檢測定位/
安裝輕鋼架/輕質磚隔間/
門窗安裝/機械安裝/
土木工程/各種設定鉛錘、
基點移動等工程/



■特色：

1. 字交雷射線。
2. 可自動整平、自動斷電功能，並有LOCK裝置保護儀器。
3. 水平高度可配合專用三腳架做高度調整。
4. 取代傳統工具，使工作更快、更有效率。
5. 體積小攜帶方便、安裝容易，節省工時。
6. 雷射光線亮。
7. 附加墨鏡一隻、工具盒一個、2個3號乾電池。


SPECIFICATION

MODEL	YR-1000T
雷射光形狀	十字線
電池	3V("AA" 1.5Vx2)
電池壽命	可連續使用8小時
波長	635nm10nm
輸出功率	<1mW
操作溫度	-10~45°C
精準度	1mm/5m
自動整平時間	52sec
自動整平範圍	2°
雷射線寬度	20.5mm/5m
有效距離	20m
外觀尺寸	φ96x170mm
重量(含電池)	110010g

LASER CROSS 雷射水平儀 MODEL: YR-1000S

■應用：

適用於室內裝潢 /
木工裝潢 / 木材切割 /
安裝輕鋼架 / 輕質磚隔間 /
門窗安裝 / 土木工程 /
大理石 / 磁磚 / 砌磚 /
檢測定位 /
放樣工程等工程用途



■特色：

1. 可作水平垂直校正施工。
2. 水平高度可配合專用三角架做高度調整。
3. 具自動補正機構，傾斜自動熄滅裝置（斷電超過約1分鐘後自動關閉電源）。
4. 塑膠外殼、機型輕巧、易操作。
5. 可置於皮帶或S腰帶攜帶方便。
6. 使用3個4號乾電池增長使用時間。
7. 取代傳統鉛球。
8. 一人作業，節省人工。

SPECIFICATION


MODEL	YR-1000S
雷射光形狀	十字線
電池	4號鹼性電池 / 1.5V X3
電池壽命	可連續使用8小時以上
波長	630-660nm
輸出功率	<1mW
操作溫度	-10~45°C
精準度	+/-2mm / 5m
自動斷電角	5°
雷射線寬度	2.0+/-0.5mm/5M
外觀尺寸	71x47x96mm
重量(含電池)	450+/-10g

單軸式雷射水平儀 MODEL: YR-1000V

貨號：142734

■應用：

適用於建築/室內裝潢/
 木工裝潢/木材切割/
 直角放樣/檢測定位/
 安裝輕鋼架/輕質磚隔間/
 門窗安裝/機械安裝/
 土木工程/各種設定鉛錘、
 基點移動等工程/


■特色：

1. 單軸式雷射線。
2. 可自動整平、自動斷電功能，並有LOCK裝置保護儀器。
3. 取代傳統工具，使工作更快、更有效率。
4. 體積小攜帶方便，安裝容易，節省工時。
5. 雷射光線亮。
6. 附加專用攜帶包1個及2個3號鹼性電池。

SPECIFICATION

MODEL	YR-1000V
雷射光形狀	單軸垂直線
電池	3V(“AA” 1.5Vx2)
電池壽命	可連續使用8小時
波長	635nm10nm
輸出功率	<1mW
操作溫度	-10~45°C
精準度	1mm/5m
自動整平時間	52sec
自動整平範圍	2°
雷射線寬度	20.5mm/5m
有效距離	20m
外觀尺寸	72.5x48x97mm
重量(含電池)	1905g

貨號：210273

貨號：210274

D-328 硬管割草機



MODEL : D-328
 Engine Type/引擎形式:2 Cycle Cylinder,
 Forced Air Cooled Gasoline Engine
 二行程,單汽缸,氣冷,汽油引擎
 Displacement/排氣量:33c.c.
 Horse Power/馬力:1.7 HP/6000 RPM
 Carburetor/化油器:Suction Type / 吸入式
 Ignition System/點火系統:Electronic CDI/電子式 CDI
 Spark Plug/火星塞:Champion CJ8/香檳
 Fuel/使用燃料:
 Mixed Fuel Of Gasoline And 2 Cycle Oil At 20~25:1
 汽油與二行程機油混合比例:20~25:1
 Fuel Tank Capacity/油箱容量:1.5 Liter/公升

K-328 軟管割草機



MODEL : K-328
 Engine Type/引擎形式:2 Cycle Cylinder,
 Forced Air Cooled Gasoline Engine
 二行程,單汽缸,氣冷,汽油引擎
 Displacement/排氣量:33c.c.
 Horse Power/馬力:1.7 HP/6000 RPM
 Carburetor/化油器:Flot Type / 浮筒式
 Ignition System/點火系統:Electronic CDI/電子式 CDI
 Spark Plug/火星塞:Champion CJ8/香檳
 Fuel/使用燃料:
 Mixed Fuel Of Gasoline And 2 Cycle Oil At 20~25:1
 汽油與二行程機油混合比例:20~25:1
 Fuel Tank Capacity/油箱容量:1.5 Liter/公升

貨號：160313

KD-SS51A-40
手推式引擎割草機



MODEL: KD-SS51A-40
馬力: 4.0HP
作業寬度: 20"/51CM
側排、四輪分別調節,3檔高度
毛重/淨重: 27KG/24.5KG
包裝尺寸: 760*540*360MM

貨號：205757

KD-3000CL
汽油發電機



MODEL: KD-3000CL
電機:
型式: 無刷、2級、單相、
交流發電機
頻率: 60 HZ
電壓: 110/220V
額定功率: 2.7 KVA
最大功率: 3.0 KVA
最大馬力: 6.5 hp
啓動系統: 手拉啓動
機油容量: 0.6 L
機組:
油箱容量: 15 L
運行時間: 9 hr
外型尺寸: 610 x 460 x 470 mm
重量: 44 kg
引擎:
型式: 風冷、四行程、
OHV、單缸汽油機門
活塞排量: 196 cc
轉速: 3600 rpm

貨號：243786

KD-1200C
汽油式發電機



MODEL: KD-1200C
電機:
型式: 單相、交流發電機
頻率: 60 HZ
電壓: 110V
額定功率: 1000 W
最大功率: 1050 W
機組:
油箱容量: 4.2 L
潤滑油容量: 0.4 L
外型尺寸: 470 x 380 x 405 mm
淨重: 24 kg
引擎:
型式: 風冷、四行程、
OHV、單缸汽油機門、最大馬力: 60 hp
啓動系統: 手拉啓動
使用燃油: 無鉛汽油、不需混合, 另加機油於機油孔

貨號：203729

KD-950
PORTABLE 2-STROKE GASOLINE GENERATOR
手提式二冲程汽油發電機



MODEL: KD950
Alternator/電機:
Type/型式: Single-Phase Self-Excitation Alternator
單相交流發電機
Frequency/頻率: 60 HZ
Voltage/電壓: 110 V
Rated Output/額定功率: 800 W
Max. output/最大功率: 880 W
Engine/引擎: Type/型式: Single-cylinder, air-cooled, reed-valve, 2-stroke gasoline engine
單缸風冷簧片閥2冲程汽油機門 Displacement/排氣量: 63cc.
Starting system/啓動系統: Recoil starter 手拉啓動
Recommended Fuel/使用燃油: Unleaded gasoline 無鉛汽油
1U/be Oil/ 潤滑油: 2-Stroke Engine Oil, Pre-Mixed With Fuel: 50:1
2冲程專用機油與汽油的混合比例 50:1
Unit/機組: Fuel Tank capacity/油箱容量: 4.2 L
Running Time/運行時間: 4.5 hr
Noise Level/噪音: 57 (在7m處)
Dimensions/外型尺寸: 370x340x320mm
Dry Weight/淨重: 20.5 kg

KD-50C
2"汽油引擎自吸式抽水機



MODEL : KD-50C
 端口 : 50 (2")
 排水口直徑 : 50 x 1 m
 最大揚程 : 26 mm
 最大容量 : 36 m³/nr
 自吸時間 : 70 s/4m
 特點 : 風冷、四冲程、OHV25度、傾斜水平軸
 活塞排量 : 163 cc
 最大功率 : 5.5 HP
 發動速度 : 3600 rpm
 燃料箱容量 : 3.6 L
 尺寸 : 470 x 385 x 400 mm
 重量 : 24 kgs

KD-80C
3"汽油引擎自吸式抽水機



MODEL : KD-80C
 端口 : 80 (3")
 排水口直徑 : 80 x 1 m
 最大揚程 : 28 mm
 最大容量 : 60 m³/nr
 自吸時間 : 120 s/4m
 特點 : 風冷、四冲程、OHV25度、傾斜水平軸
 活塞排量 : 163 cc
 最大功率 : 5.5 HP
 發動速度 : 3600 rpm
 燃料箱容量 : 3.6 L
 尺寸 : 470 x 385 x 400 mm
 重量 : 24 kgs

KD-160
汽油引擎沈水式軟管抽水機
(軟管式振動機)



MODEL : KD-160
 特點 : 風冷、四冲程、OHV25度、傾斜水平軸
 活塞排量 : 163 cc
 最大功率 : 5.5 HP
 發動速度 : 3600 rpm
 燃料箱容量 : 3.6 L
 尺寸 : 470 x 385 x 400 mm
 重量 : 24 kgs

KD-LTS28W
汽油引擎式噴霧機



MODEL : KD-LTS28W
 噴霧轉速 : 800 rpm
 最大噴霧能力 : 30 l/mm
 最大壓力 : 20-35 (kg/cm²)(可調整)
 排水量 : 196 cc
 機器外部尺寸 : 960x320x440mm
 淨重 : 36 kgs
 啓動方式 : 手拉把手

貨號：216371

KD-3800
16"汽油引擎式鏈鋸



MODEL：KD-3800

規格：

排氣量：38 cm³ / 2.5 cu.inch

最大功率：1.8 kw / 2.5 Hp

轉速：8,500 rpm

工作轉速：6,000-10,000 rpm

機體淨重：4.6 kg

振動前手把/後手把：4.8m/s² / 6.5m/s²

鏈鋸尺寸：16 inch

化油器日本WALBRO

鏈條：美國 Oregon(奧里根)

鏈鋸節距：3/8"

中導尺厚度：0.050"

振動系統：減振

濾清罩蓋：易拆卸

機油泵：可調整

毛重：7.8 kg

貨號：216370

KD-2500
12"長桿型汽油引擎式鏈鋸



MODEL：KD-2500

規格：

排氣量：25.4 cm³ / 2.5 cu.inch

最大功率：0.9 kw / 2.5 Hp

轉速：8,500 rpm

工作轉速：6,000-10,000 rpm

適配導板：12-16 inch

鏈鋸節距：3/8"

化油器品牌：Walbro

鏈鋸品牌：Oregon/Carlton

振動系統：減重

濾清罩蓋：易拆卸

機油泵：可調整

淨重：4.9 kg

貨號：216372

KD-561
汽油式引擎修籬機



MODEL：KD-561

規格：

修剪長度：560 mm

配用動力：1E32F

油箱：600 cm³發

動機排氣量：21.7 cm³

最大功率：0.74 kw

最大速度：1.88 m/s

怠速：2600 r/min

耦合速度：3600 r/min

商品尺寸：1030 mm x 270 mm x 245 mm

淨重：5 kg

貨號：221900

KD-PW2700
汽油引擎式超高壓清洗機



MODEL：KD-PW2700

規格：

引擎馬力：6.5 HP

出水壓力：2700 psi (189BAR)

轉速：3400 rpm

出水量：12.6 L/min

附5種快速轉換出水口

主要用途：

用於戶外無電源，高壓清洗用，牆壁(圍牆)的污垢清洗、汽車外表、大卡車、戰車輪胎上泥土污垢清洗、花園地磚、磨石地板、水泥地的清洗、農用機械的底盤、割草機底盤的清洗、家用器具污垢清洗.....

貨號：187926

KW04-9203

3 PCS LOCK INSTALLATION KIT (A TYPE)
剛叭鎖-木工用(A型)



CONTENTS:

2-1/8"(54 mm)Hole Saw 圓孔鋸
7/8" Flat Bit and Mandrel 木工扁钻及孔鋸鑽軸
PACKING METHOD/包裝方式：BLISTE CARD/吊卡
PACKING/CARTON：120 sets/箱

貨號：187929

KW04-9103

HEAVY DUTY DOOR LOCK
INSTALLATION KIT (C TYPE)
剛叭鎖-金屬用(C型)



CONTENTS:

1" (25 mm), 2-1/8" (54 mm) Bi-Metal Hole
Saws Mandrel With Drill and Adapter for
Metal door Usage.
25mm, 54mm 雙金屬鑽孔鋸 (附鋸頭) 及轉
換接頭, 可供金屬門用。
PACKING METHOD/包裝方式：BLISTE CARD/吊卡
PACKING/CARTON：6 sets/箱, 12 sets/箱

貨號：117558

KD-541

5"研磨拋光海綿



- ★可用來拋光打蠟
- ★可水洗, 重複使用
- ★使用在5"(133 mm)直徑的散打或拋光機
- ★PACKING METHOD/包裝方式：BLISTE CARD/吊卡
- ★裝箱入數：60pcs

貨號：199089

KD-1/2"CHUCK

4分手動夾頭組



- ★多功能套裝1/2"夾頭組 (夾頭+接桿+手把) 三爪及外殼齒部份均嚴格熱處理, 扭力均達到標準值, 操作簡單, 安裝迅速, 作業速度快, 工作效率高, 可使用於任何廠牌之1/2"電鑽。
- ★吊卡包裝(8 set/box)

貨號：199086~199088

鋤磨磚



- ★徒手研磨時配合各類砂紙使用手感好、省力方便是最佳的好幫手
- ★裝箱入數：60pcs

適用研磨海綿



- ★彈性海綿基材, 最適研磨各種彎曲、難以觸及或平坦的小面積表面
- ★可水洗, 可重複使用
- ★同時具備油漆、木器、金屬、塑膠、石膏板表面、廚房用具污垢清除
- ★裝箱入數：60pcs

貨號：121798

36-519
10" Steel Stand
10"圓鋸機專用架
(model# 36-010)



★ Converts bench saw to table saw height of 39"

貨號：172927

36-011
Extension Wing
10"圓鋸機專用延伸桌面
(model# 36-010)



Includes one 16" x 8" die cast aluminum extension wing with mounting hardware to increase work support surface to a full 17-1/4" x 34"

貨號：114401 124441

28-011
BAND SAW BLADE帶鋸條



★ 0.3mm x 6mm x 1425mm x 6T
(厚 x 寬 x 長 x 齒-粗齒)
★ 0.3mm x 6mm x 1425mm x 24T
(厚 x 寬 x 長 x 齒-細齒)

貨號：145166
145169

切斷砂輪片4"



WHEEL FOR 4"(100 X 1.0 x 16mm)
WHEEL FOR 4"(100 X 2.0 x 16mm)

切斷砂輪片12",14",16"



WHEEL FOR 12"(305 X 3.0 x 25.4mm)
WHEEL FOR 14"(355 X 3.0 x 25.4mm)
WHEEL FOR 16"(405 X 3.0 x 25.4mm)

貨號：14"
142759

多管路快速接頭 MULTI COUPLER

SPECIFICATION.....

MATERIAL/材質	BODY:Aluminum/本體：鋁合金
WORKING PRESSURE/使用壓力	15 kgf/cm ²
MAXIMUM PRESSURE/最大壓力	20 kgf/cm ²
SIZE/規格	1/4" (20 type)
	3/8" (30 type)
	1/2" (40 type)

貨號：166032



SMV 圓形二通

貨號：166033



SMY 圓形三通

貨號：166034



SML 直形二通

貨號：100724



SMT 直形三通

快速接頭 QUICK COUPLER

SPECIFICATION.....

MATERIAL/材質	BODY:ZDC-2/本體：鋅合金
WORKING PRESSURE/使用壓力	10 kgf/cm ²
MAXIMUM PRESSURE/最大壓力	15 kgf/cm ²
SIZE/規格	1/4" (20 type)
	1/2" (40 type)

VARIETY OF CONNECTIONS/連接模式

- Hose stem H 膠管
- Female thread F 內牙
- Male thread M 外牙

號：166053	20SH	5/16" (HOSE)			5/16" (HOSE)	20PH	貨號：1008
號：100836	40SH	1/2" (HOSE)			1/2" (HOSE)	40PH	貨號：1660
號：166050	20SF	1/4" (PT)			1/4" (PT)	20PF	貨號：1660
號：100837	40SF	1/2" (PT)			1/2" (PT)	40PF	貨號：1008
號：166048	20SM	1/4" (PT)			1/4" (PT)	20PM	貨號：1660
號：100838	40SM	1/2" (PT)			1/2" (PT)	40PM	貨號：1008
號：100827	20SP	5 x 8 mm			5 x 8 mm	20PP	貨號：1008
號：100840	40SP	8 x 12 mm			8 x 12 mm	40PP	貨號：1008

貨號：144866

貨號：166028

SAW BLADE-WOOD
木工專用鋸片



SIZE(規格)：

160/40T 180/40T 190/40T 10"/100T

160/50T 180/50T 190/50T 12"/120T

160/60T 180/60T 190/60T

190/30/40T

110/20T多用途(吊卡)

110/40T多用途(吊卡)

SAW BLADE-ALUMINUM
鋁用鋸片



SIZE(規格)：

255/100T(10")

305/120T(12")

355/120T(14")

HR-600 AIR HOSE REEL
自動收線空壓管
(日式輪座組)



HOUSING MATERIAL/外殼：PLASTIC/塑膠

CONECTOR SIZE/入氣口徑：1/4"

MAX PRESSURE/最大壓力：200 PSI

HOSE CAPACITY：5 x 8 x 8 m

HOUS MATERIAL：PU

OVERALL DIMENSIONS：265 x 95 x 270 mm

PACKING/CARTON：10 PCS/箱

**PU COIL TUBE WITH
QUICK COUPLER**
伸縮軟管附快速接頭



5 x 8 x 6 m
5 x 8 x 12 m

**PU TUBE WITH COIL,
W/QUICK COUPLER,
W/COTTON**
包紗伸縮軟管附快速接頭



5 x 8 x 6 m
5 x 8 x 12 m

**PU TUBE WITH QUICK
COUPLER**
木工專用PU管(直管)



5 x 8 x 50 尺(15m)
5 x 8 x 100 尺(30 m)
5 x 8 x 100 m(無膠盤)

貨號：166044
167091

貨號：100782
100779

貨號：166042
100788
166043